

平成23年度

廃棄物処理料金表

空知興産株式会社

◎産業廃棄物(工場や事業場などの事業活動に伴って発生する廃棄物)

廃棄物の種類	形状・性質		主な処理方法	処理料金 (円/kg)	循環税 (円/t)	受入事業所		
						雨	新	
燃え殻	焼却灰、石炭灰(DXN含有3ng/g以下)		管理安定型埋立	40	1,000	○	×	
汚泥	有機性	含水率85%超	油混入汚泥(油分5%未満のもの)、 下水洗浄汚泥、水産・食品汚泥	乾燥処理	50	-	○	×
		含水率85%以下	油混入汚泥(油分5%未満のもの)、 ゴミ混入汚泥	焼却処理	80	-	○	×
				管理安定型埋立	45	1,000	○	×
	無機性	含水率85%超	ベントナイト・セメントミルク汚泥、推進汚泥、杭打汚泥、道路側溝清掃汚泥	固化・乾燥	25	-	○	×
		含水率85%以下	セメント混入汚泥、乾燥・脱水汚泥、道路清掃汚泥	管理安定型埋立	30	1,000	○	×
油 (着火点70℃以上)	エンジンオイル、潤滑油、作動油、油水混合物		焼却処理	70	-	○	×	
	切削油、食用油等の固形物が混入している廃油			80	-	○	×	
	アスファルトルーフィング(常温で固形状を呈するもの)			100	-	○	×	
廃酸・ 廃アルカリ	廃清涼飲料水(含水率97%以上)		焼却処理	70	-	○	×	
	廃清涼飲料水(含水率97%以上)「可燃性容器入りのもの」			80	-	○	×	
	廃清涼飲料水(含水率97%以上)「不燃性容器入りのもの」			90	-	○	×	
	現像液、不凍液等(PH2超~PH12.5未満のものに限る)			80	-	○	×	
廃プラスチック類	硬質系プラスチック(*PP、PE、PS)素材のもの		選別処理	40	-	○	○	
	ビニール類(*PP、PE、PS)、肥料袋、フレコン袋、梱包袋、ブルーシート等		焼却・破碎・選別	50	-	○	○	
	上記のもの中有機物が付着しているもの		焼却処理	80	-	○	×	
	建築紙、セメント袋、ビニールクロス等の廃プラスチックとの複合物		焼却・選別	80	-	○	○	
	コーキング、接着剤、FRP、自動車用バンパー、コルゲート管		焼却・破碎・選別	90	-	○	○	
	ウレタン類、スタイロホーム、スタイロ畳		焼却・選別	120	-	○	○	
	塩素系プラスチック		焼却・破碎・選別	150	-	○	○	
	発泡スチロール	有機物の付着がないもの	選別・破碎・減容	150	-	○	○	
		有機物が付着しているもの	焼却処理	200	-	○	×	
	廃タイヤ	普通自動車用(ホイールなし)	破碎処理	60	-	○	×	
普通自動車用(ホイール付)		破碎・選別	90	-	○	○		
	大型自動車用(11tクラス以上、タイヤショベル・トラクター等)		焼却処理	90	-	○	×	
金属くず	鉄、アルミ、ステンレス等の単一金属		選別処理	6	-	○	○	
	上記のもので、リサイクルが不可能なもの		管理安定型埋立	35	1,000	○	×	
ガラスくず・ コンクリートくず 及び陶磁器くず	ガラスくず、コンクリートくず、便器等の陶器類、セメント系外壁材		管理安定型埋立	40	1,000	○	×	
	ALC板(ヘーベルライト)等の軽量外壁材			50	1,000	○	×	
	グラスウール、ロックウールで繊維状の断熱材			120	1,000	○	×	
石膏ボード	新材等のリサイクル可能なもの		選別処理	35	-	○	○	
	解体材等で石綿含有産業廃棄物に該当しないもの(廃棄物データシート等必要)		管理安定型埋立	40	1,000	○	×	
	石綿含有産業廃棄物に該当するもの(廃棄物データシート等必要)			100	1,000	○	×	
がれき類	混入物なし	コンクリートガラ、レンガ、アスファルトガラ等		管理安定型埋立	35	1,000	○	×
	混入物あり	木くず等が混入しており、選別可能なもの		選別処理	40	-	○	○
	コンクリートガラ (再生材)	有筋	30cm未満	破碎処理	5	-	○	×
		無筋	大きさ制限なし		4	-	○	×
	石綿管・石綿板等の石綿含有産業廃棄物		管理安定型埋立	100	1,000	○	×	
混合廃棄物	可燃混合物	木毛板、ドリゾール板等の木・紙くずを含む建材類		管理安定型埋立	60	1,000	○	×
		廃プラスチック類・木屑・紙くず等を含む混合物		選別・焼却	90	-	○	○
		金属サイディング(鉄板と発泡材の混合物で裏紙付のもの)			100	-	○	○
		廃パソコン、電子機器、廃制御盤(プリント配線板を含むもの)		焼却処理	180	-	○	×
	廃ウエス、廃オイルマット等の可燃物と油脂類(灯油・軽油類などは除く)の混合物		焼却処理	90	-	○	×	
	塗料缶、オイル缶、エレメント等の金属類と油脂類の混合物		焼却処理	100	-	○	×	
	不燃混合物	がれき類・ガラス・陶磁器くず・金属くず等の混合物		選別処理	40	-	○	○
			管理安定型埋立	40	1,000	○	×	
	鉱さい	サンドブラスト等、鉱さい・廃プラ等の混合物		管理安定型埋立	40	1,000	○	×
ばいじん	焼却処理施設の集塵施設で集められたもの(分析表必要、DXN含有3ng/g以下)		固化処理	100	-	○	×	
	ばい煙発生施設の集塵施設で集められたもの		管理安定型埋立	60	1,000	○	×	
処分するために処理したもの	産業廃棄物のうちそのまま処分できないものを、セメント固化又は溶融固化したものに限定(溶出試験分析表必要)		管理安定型埋立	100	1,000	○	×	

* PP:ポリプロピレン PE:ポリエチレン PS:ポリスチレン

※ 北海道循環資源利用促進税は最終処分1tあたり1,000円となります。

○排出する事業所が限定される産業廃棄物

廃棄物の種類	形状・性質	主な処理方法	処理料金 (円/kg)	循環税 (円/t)	受入事業所	
					雨	新
紙くず	包装材、ダンボール、障子紙(建設工事により発生したものに限定)	焼却・選別	50	-	○	○
	パルプ製造業、紙加工品製造業、出版業製本業、印刷物加工業から生ずるもの	焼却処理	50	-	○	×
伐木・抜根	抜根、伐採・剪定木、流木(建設工事以外の発生物は協議必要)	破碎処理	10	-	○	○
	上記の物で、泥の付着の有るもの	選別処理	15	-	○	○
木くず	新築木くず、解体木くず、改築木くず、木製パレット	選別・破碎	10	-	○	○
	上記の物で選別などの前処理が必要なもの	選別・破碎	15	-	○	○
	混入物あり がれき類や鉄くず等が混入しており、選別可能なもの	選別・焼却	30	-	○	○
	CCA廃材 ヒ素化合物を含む防腐剤(CCA)を注入した木材	焼却処理	70	-	○	×
繊維くず	天然繊維製の畳、じゅうたん(建設工事により発生したものに限定)	焼却・選別	60	-	○	○
	衣服その他の繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿等の天然繊維のもの		60	-	○	○
動植物性残	動物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業から生ずる動物に係る固形状のもの)	焼却処理 管理安定型埋立	70	-	○	×
	植物性残さ(食料品・医薬品・香料製造業から生ずる植物に係る固形状のもの)		60	-	○	×
	上記の物で可燃性容器入りのもの		80	-	○	×
	上記の物で不燃性容器入りのもの		90	-	○	×
動物系固形不要物	と畜場、食鳥処理場から生ずる獣畜、食鳥に係る固形状のもの	焼却処理	200	-	○	×
動物の糞尿	牛、馬、豚、鶏などのふん尿(畜産農業に係るものに限定)	焼却処理	200	-	○	×
動物の死体	牛、馬、豚、鶏などの死体(畜産農業に係るものに限定)	焼却処理	200	-	○	×

※注1) 性状・性質のより処分方法が異なります。埋立処分の場合は、循環税1tあたり1,000円掛かります。

○リサイクル製品

品名	種類	販売料金 (円/t)	取扱事業所	
			雨	新
コンクリート碎石	粒度 0~40mm	3,000	○	×
	粒度 0~80mm	2,600	○	×
木くず破碎製品	解体木チップ材(燃料用) 0~150mm	3,000	○	○
	自然木チップ材(堆肥用) 0~150mm	1,500	○	○
再生石膏粉	粒度 0~3mm	3,000	○	×
選別土	粒度 0~5mm	500	○	○
	粒度 0~15mm(抜根混)	400	○	○

○収集運搬車両

収集運搬車両の種類	最大積載量 (t)	仕様	所有台数(台)	運搬料金 (円/時間)
産業廃棄物運搬ダンプ	10.0	積載容量 6m ³	1	5,500
	9.2	積載容量 27m ³	1	9,000
	8.7	積載容量 27m ³	1	9,000
	7.8	積載容量 27m ³	1	9,000
	7.2	積載容量 25m ³	1	9,000
産業廃棄物運搬ダンプ積込装置付	7.0	積載容量 26m ³ 、クラムシェル付	1	13,000
汚泥運搬ダンプ	6.0	積載容量 9m ³ 、密閉式	1	8,000
	3.8	積載容量 9m ³ 、密閉式	1	8,000
	3.9	積載容量 8m ³ 、密閉式、脱着式荷台	1	8,000
木材チップ運搬トラック	12.1	積載容量 50m ³ 、ウォーキングフロア	1	13,000
	12.0	積載容量 50m ³ 、ウォーキングフロア	1	13,000

○特殊作業車両

特殊作業車両の種類	仕様	所有台数(台)	作業料金 (円/時間)
超強力吸引車	積載容量 6m ³ 風量70m ³ /分	1	別途ご協議
	積載容量 7m ³ 風量40m ³ /分	1	
	積載容量 8m ³ 風量80m ³ /分	1	
強力吸引車	積載容量 6m ³ 、真空式	1	(各事業所で配備している車両が異なりますので営業担当までお問合せ下さい。作業場所、内容、性状、量、地形等の条件にあわせて積算致します。)
高圧洗浄車	常用吐出圧力700kgf/cm ² 常用吐出流量 52ℓ/分	1	
	常用吐出圧力220kgf/cm ² 常用吐出流量200ℓ/分	2	
路面清掃車	HOWA製 4輪ブラシ式、左ハンドル 積載量3.9t	2	
	HOWA製 4輪ブラシ式、左ハンドル 積載量3.7t	1	

○廃棄物の処分についての特記事項

1. 廃棄物の処理を委託する場合は、書面による契約が法律で決められております。事前に委託契約書の締結が必要になります。
2. 産業廃棄物の処理にはマニフェスト(産業廃棄物管理票)が必要となります。マニフェスト伝票が無ければ廃棄物の搬入をお受け出来ませんので、必要事項を記載したものを持参して、ご来場下さい。
3. 電子マニフェストでの廃棄物の搬入をご希望の方は、担当営業までご相談下さい。
4. 搬入時には、廃棄物が飛散しないよう、必ずシートやネット等で覆って運搬して下さい。
5. 多量の廃棄物を搬入する場合は、事前にご連絡下さい。
6. 廃棄物の性状や荷姿により、処理料金が変わりますので、予めご了承下さい。
7. 廃棄物の種類や処理方法により、受入出来ないものがありますので、受入事業所欄の○印を確認してご来場下さい。
8. 廃棄物の搬入についてご不明な点がございましたら、各事業所までご連絡をお願いします。

○収集運搬についての特記事項

1. 廃棄物の収集運搬を委託する場合は、書面による契約が法律で決められておりますので、事前に委託契約書の締結をお願い致します。
2. 収集運搬費については、積込み作業と運搬作業を合わせた時間に、運搬料金(単価)を乗じた金額を、ご請求させていただきます。
3. 積込み場所の状況等により、収集運搬が困難となった場合は、実稼動時間分を請求させていただきます。
4. 廃棄物の積込み時のお客様の過失による車両の破損等については、実費にてご請求させていただきます。
5. 産業廃棄物以外の収集運搬については、別途ご相談させていただきます。
6. 廃棄物の収集運搬の依頼は、余裕をもって事前にご連絡ください。

○本料金表適用期間について

平成23年 4月 1日 ~ 平成24年 3月 31日まで

○受入事業所及び連絡先

雨竜処理センター	雨竜郡雨竜町字恵岱別207番地299	TEL 0125-78-3222
新十津川支店	樺戸郡新十津川町弥生3番地6	TEL 0125-72-2255
本 社	滝川市新町6丁目3番20号	TEL 0125-23-2861



空知興産株式会社

